






Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK214 100LED S	19	2300	SMD LED	3000-4000K	50X1000X35	-	-
VK214 120LED S	23	2750	SMD LED	3000-4000K	50X1200X35	-	-
VK214 150LED S	28,5	3450	SMD LED	3000-4000K	50X1500X35	-	-





Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK210 100LED S	19	2300	SMD LED	3000-4000K	65X1000X85	-	-
VK210 120LED S	23	2750	SMD LED	3000-4000K	65X1200X85	-	-
VK210 150LED S	28,5	3450	SMD LED	3000-4000K	65X1500X85	-	-




Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK212 100LED S	19	2300	SMD LED	3000-4000K	65X1000X85	-	-
VK212 120LED S	23	2750	SMD LED	3000-4000K	65X1200X85	-	-
VK212 150LED S	28,5	3450	SMD LED	3000-4000K	65X1500X85	-	-





IP 40






Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK215 100LED S	19	2300	SMD LED	3000-4000K	50X1000X75	-	-
VK215 120LED S	23	2750	SMD LED	3000-4000K	50X1200X75	-	-
VK215 150LED S	28,5	3450	SMD LED	3000-4000K	50X1500X75	-	-




IP 40





Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK220 100LED	38	4600	SMD LED	3000-4000K	97X1000X90	-	-
VK220 120LED	45,5	5500	SMD LED	3000-4000K	97X1200X90	-	-
VK220 150LED	57	6900	SMD LED	3000-4000K	97X1500X90	-	-



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK110 100LED	19	2300	SMD LED	3000-4000K	85X1000X80	-	-
VK110 120LED	23	2750	SMD LED	3000-4000K	85X1200X80	-	-
VK110 150LED	28,5	3450	SMD LED	3000-4000K	85X1500X80	-	-






IP 40




Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK301 100LED S	19	2300	SMD LED	3000-4000K	37X1000X37	-	-
VK301 120LED S	23	2750	SMD LED	3000-4000K	37X1200X37	-	-
VK301 150LED S	28,5	3450	SMD LED	3000-4000K	37X1500X37	-	-





IP 40




Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK303 112LED-OPT S	35	4600	SMD LED	3000-4000K	65X1200X85	-	-
VK303 114LED-OPT S	53	7400	SMD LED	3000-4000K	65X1400X85	-	-





IP 40




Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK110 100LED RS	19	2300	SMD LED	3000-4000K	85X1000X80	-	-
VK110 120LED RS	23	2750	SMD LED	3000-4000K	85X1200X80	-	-
VK110 150LED RS	28,5	3450	SMD LED	3000-4000K	85X1500X80	-	-




IP 40




Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK213 100LED S	19	2300	SMD LED	3000-4000K	41X1000X60	-	-
VK213 120LED S	23	2750	SMD LED	3000-4000K	41X1200X60	-	-
VK213 150LED S	28,5	3450	SMD LED	3000-4000K	41X1500X60	-	-





IP 40





Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK202 100LED S	38	4600	SMD LED	3000-4000K	20X1000X120	-	-
VK202 120LED S	45,5	5500	SMD LED	3000-4000K	20X1200X120	-	-
VK202 150LED S	57	6900	SMD LED	3000-4000K	20X1500X120	-	-



IP 40





Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK016 228LED S	45	5500	SMD LED	3000-4000K	300X1200X60	-	-





IP 40

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK016 228LED RS	45	5500	SMD LED	3000-4000K	300X1200X60	-	-





IP 40

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK205 100LED S	11	1650	SMD LED	3000-4000K	20X1000X60	-	-
VK205 120LED S	13	1950	SMD LED	3000-4000K	20X1200X60	-	-
VK205 150LED S	17	2550	SMD LED	3000-4000K	20X1500X60	-	-



IP 40

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK306 120LED-OPT S	23	3600	SMD LED	3000-4000K	43X1200X87	-	-
VK306 150LED-OPT S	28	4500	SMD LED	3000-4000K	43X1500X87	-	-



IP 40

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akışı Light Flux (lm)	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temp.	Boyutlar Dimension (W/L/H mm)	Kesim Ölçüsü Cut-Out Dimension (W/L/H mm)	Ağırlık Weight (Kg)
VK117 100LED S	22	2000	FLEXİBLE LED	2700-3000K	70X1000X10	-	-
VK117 120LED S	26	2400	FLEXİBLE LED	2700-3000K	70X1200X10	-	-
VK117 150LED S	33	3000	FLEXİBLE LED	2700-3000K	70X1500X10	-	-

